



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

WOOD

3001

Cerradero picaporte/palanca para carpintería.

Latch / Lever strike box for carpentry.

Gâche loquet/levier pour charpenterie.

01

23.10.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.


Différents épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.

General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3002

Descripción / Description / Description

Cerradero picaporte/palanca con tope para carpintería.

Latch/Lever strike box with stopper for carpentry.
Gâche loquet/levier avec butoir pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

23.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Acabados / Finishes/ Finition

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.


Différents épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.

General Specifications


- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.

Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3003

Descripción / Description / Description

Cerradero palanca/picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo para carpintería.

Lever/ Electric latch 12V AC/DC with unlocking system strike box for carpentry.

Gâche loquat/poignée électrique 12V AC/DC avec déblocage pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

23.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.



Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE
(Componentes eléctricos)


General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE
(Electrical components)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3003/1

Descripción / Description / Description

Cerradero palanca/picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo y memoria para carpintería.

Lever/ Electric latch 12V AC/DC with unlocking system y and memory strike box for carpentry.

Gâche loquat/poignée électrique 12V AC/DC avec déverrouillage et mémoire pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

23.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Acabados / Finishes/ Finition

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.



Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE
(Componentes eléctricos)


General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE
(Electrical components)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3003/4

Descripción / Description / Description

**Cerradero palanca/picaporte eléctrico 12V AC/DC
funcionamiento invertido para carpintería.**

Lever/ Electric latch 12V AC/DC reversed functioning box
for carpentry.

*Gâche loquat/poignée électrique 12V AC/DC
fonctionnement inversé pour charpenterie.*

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

29.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Acabados / Finishes/ Finition

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.



Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE
(Componentes eléctricos)

General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE
(Electrical components)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3004

Descripción / Description / Description

Cerradero palanca/picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo y tope para carpintería.

Lever/ Electric latch 12V AC/DC with unlocking system and stopper strike box for carpentry.

Gâche loquat/poignée électrique 12V AC/DC avec déblocage et butoir pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

23.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.



Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE
(Componentes eléctricos)


General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE
(Electrical components)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3004/1

Descripción / Description / Description

Cerradero palanca/picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo, memoria y tope para carpintería.

Lever/ Electric latch 12V AC/DC with unlocking system memory and stopper strike box for carpentry.

Gâche loquat/poignée électrique 12V AC/DC avec déblocage, mémoire et butoir pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

23.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.



Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE
(Componentes eléctricos)


General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE
(Electrical components)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3004/4

Descripción / Description / Description

Cerradero palanca/picaporte eléctrico 12V DC con desbloqueo, memoria y tope para carpintería.

Lever/ Electric latch 12V DC with unlocking system memory and stopper strike box for carpentry.

Gâche loquat/poignée électrique 12V ADC avec déblocage, mémoire et butoir pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

23.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.



Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE
(Componentes eléctricos)

General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE
(Electrical components)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3005

Descripción / Description / Description

Cerradero palanca para carpintería.

Lever strike box for carpentry.
Gâche levier pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

05.03.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316
Acier inoxydable AISI 316

Acabados / Finishes / Finition

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel
Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /
Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/
Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Opciones bajo pedido /

Options under request /
Options sur demande



Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness
Différents épaisseurs de verre

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.

General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3006

Descripción / Description / Description

Cerradero palanca con tope para carpintería.
Lever strike box with stopper for carpentry.
Gâche levier avec butoir pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

29.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.



Différents épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.

General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.

Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.


Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.



Modelo / Model / Modèle	WOOD
Referencia / Part Number / Référence	3007
Descripción / Description / Description	Cerradero picaporte para carpintería. Latch strike box for carpentry. <i>Gâche loquet pour charpenterie.</i>
Versión / Version / Version	01
Fecha emisión / Date / Date	23.10.2025
Material / Material / Matériel	Acero Inoxidable AISI 316 Stainless steel AISI 316 <i>Acier inoxydable AISI 316</i>
Acabados / Finishes / Finition	Inox Brillo/Inox Satinado Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel <i>Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin</i>
Espesor del vidrio / Glass thicknesses / Épaisseurs de verre	10 mm.
Resistencia a la corrosión Corrosion Resistance/ Résistance à la corrosion	Grado 5 / Grade 5 / Grade 5
UNE-EN1670:2007/AC:2008	

Opciones bajo pedido / Options under request / Options sur demande	Diferentes espesores de vidrio. Different glass thickness. <i>Différents épaisseurs de verre.</i>
	Acabados según carta de acabados. Finishing chart finishes available. <i>Finitions selon plaquette de couleurs.</i>
	Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.

General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3008

Descripción / Description / Description

Cerradero picaporte con tope para carpintería.

Latch with stopper strike box for carpentry.
Gâche loquet avec butoir pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

23.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316
Acier inoxydable AISI 316

Acabados / Finishes / Finition

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel
Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /
Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/
Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Opciones bajo pedido /

Options under request /
Options sur demande



Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.
Différents épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.

General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3009

Descripción / Description / Description

Cerradero picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo para carpintería.

Electric latch 12V AC/DC with unlocking system strike box for carpentry.

Gâche poignée électrique 12V AC/DC avec déverrouillage pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

29.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Acabados / Finishes/ Finition

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.



Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE
(Componentes eléctricos)

General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE
(Electrical components)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3009/1

Descripción / Description / Description

Cerradero picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo y memoria para carpintería.

Electric latch 12V AC/DC with unlocking system y and memory strike box for carpentry.

Gâche poignée électrique 12V AC/DC avec déverrouillage et mémoire pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

29.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Acabados / Finishes/ Finition

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.



Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE
(Componentes eléctricos)

General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE
(Electrical components)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3009/4

Descripción / Description / Description

**Cerradero picaporte eléctrico 12V DC
funcionamiento invertido para carpintería.**

Electric latch 12V DC reversed functioning strike box for
carpentry.

*Gâche poignée électrique 12V DC fonctionnement inversé
pour charpenterie.*

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

29.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Acabados / Finishes/ Finition

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.



Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE
(Componentes eléctricos)


General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE
(Electrical components)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3010

Descripción / Description / Description

Cerradero picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo y tope para carpintería.

Electric latch 12V AC/DC with unlocking system and stopper strike box for carpentry.

Gâche poignée électrique 12V AC/DC avec déverrouillage et butoir pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

29.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Acabados / Finishes/ Finition

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.



Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE
(Componentes eléctricos)


General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE
(Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3010/1

Descripción / Description / Description

Cerradero picaporte eléctrico 12V DC funcionamiento invertido y tope para carpintería.
Electric latch 12V AC/DC with unlocking system, memory and stopper strike box for carpentry.
Gâche poignée électrique 12V AC/DC avec déverrouillage, mémoire et butoir pour charpenterie.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

29.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316
Acier inoxydable AISI 316

Acabados / Finishes/ Finition

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel
Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /
Glass thicknesses /
Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/
Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Opciones bajo pedido /

Options under request /
Options sur demande



Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.
Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE
(Componentes eléctricos)


General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE
(Electrical components)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

WOOD

Referencia / Part Number / Référence

3010/4

Descripción / Description / Description

**Cerradero picaporte eléctrico 12V AC/DC con
desbloqueo, memoria
y tope para carpintería.**

Electric latch 12V DC reversed functioning and stopper
strike box for carpentry.

*Gâche poignée électrique 12V DC fonctionnement inversé
et butoir pour charpenterie.*

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

29.10.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /

Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thickness.



Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL



Características Generales

- Para sobreponer o empotrar.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 316.
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE
(Componentes eléctricos)

General Specifications

- For overlapping or recessed.
- Made with AISI 316 stainless steel.
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE
(Electrical components)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour superposer ou encastrer.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)