

TRIVEL®
EXPERIENCE MAKES US BETTER

BISAGRAS VESTA

VESTA HINGES

COLLECTION 2020

NEW

PARA VIDRIO DE 12 MM / FOR GLASS THICKNESS 12MM
ACERO INOXIDABLE AISI 316L / STAINLESS STEEL AISI 316L

BISAGRAS VESTA V12 PARA VIDRIOS DE 12 MM.

VESTA V12 HINGES FOR GLASS THICKNESS 12MM.

TRIVEL amplía su gama del modelo VESTA a vidrios de 12 mm, modelo V12.

Lo hace reafirmando su apuesta por el uso del **acero inoxidable AISI 316L**, con mayor aislamiento térmico y acústico, presente en toda la gama.

Esta nueva bisagra ha sido creada para cubrir las nuevas necesidades y tendencias del mercado, para vidrios más gruesos con mejores prestaciones de aislamiento y seguridad.

TRIVEL increases its range of the VESTA model for glass thicknesses 12mm , model V12.

It does consolidating it's best for using the stainless steel AISI 316L, with more sound and thermal isolation, present in the entire range.

This new hinge has been created to cover the needs and trends of the market, for thicker glasses and better performance of isolation and security.

Ya se encuentra disponible en toda la gama VESTA:

Available in the entire range:

360V12, simple 90°. | *360V12, simple 90°*

362V12, simple 90° para esquina. | *362V12, simple 90° for corners.*

363V12, doble mismo plano. | *363V12, double for the same plane.*

365V12, doble 90° con tornillos vista. | *365V12, double 90° with outer screws.*

367V12, doble mismo plano con vidrio central. | *367V12, double in the same plane with central glass.*

368V12, doble 90° con tornillo vista interior. | *368V12, double 90° with inside screws.*

Características Generales

General characteristics

Fabricadas en acero inoxidable AISI 316L. | *Manufactured in stainless steel AISI 316L*

Modelos con retención mecánica a 0° y +90°. | *Models with retention of 0° and +90°*

Tornillería en acero inoxidable A2. | *Screws in stainless steel A2.*

Ejes de giro en acero inoxidable AISI 303. | *Bearing pivots in stainless steel AISI 303*

Casquillos de giro de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.

High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.



Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302. | *Retention springs in stainless steel AISI 302*

Certificado GRADO 5


Grade 5 certificate

Producto certificado según NORMA UNE-EN 1935:2002 / AC: 2004, Grado 7/200.000 ciclo, por la NORMA UNE-EN 1670:2007 y la UNE-EN 1670:2007/AC: 2008

Product certified by the Standard UNE-EN 1935:2002 / AC: 2004, Grade 7/200.000 cycles, by the Standard UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC: 2008



30Kg





360V12

Simple 90°.
Simple 90°



362V12

Simple esquina 90°.
Simple 90° for corners.



363V12


Doble mismo plano.
Double for the same plane

MÁXIMA CUSTOMIZACIÓN

MAXIMUM CUSTOMIZATION

TRIVEL además ofrece **acabado y color a la carta** para conseguir la estética deseada y personalizada para cada espacio.

TRIVEL also offers finish and color unde request, to achieve the desired and personalized aesthetics for each space.



365V12

Doble 90° con tornillos vista.
Double 90° with outer screws.



367V12

Doble mismo plano con vidrio central.
Double in the same plane with central glass.



368V12

Doble 90° con tornillo vista interior.
Double 90° with inside screws.

**DISEÑO, INNOVACIÓN
Y MÁS DE 75 AÑOS DE EXPERIENCIA, FABRICANDO:**

Bisagras · Herrajes · Cerraduras · Cerraderos · Inalámbricos Inaltronic · Cierrapuertas
Controles de Acceso · Pomos · Tiradores · Antipánicos · Plintos · Marquesinas · Herrajes Carpintería