

NUEVA BISAGRA DECO NEW HINGES DECO



COLLECTION2021

NEW

**BISAGRA DE ALINEACIÓN REGULABLE,
AHORA CON TORNILLERÍA COMPLETAMENTE OCULTA**

*ADJUSTABLE HINGE, NOW WITH
COMPLETELY HIDDEN SCREWS*

NUESTRA BISAGRA DE ALINEACIÓN REGULABLE, CON TORNILLERÍA OCULTA

OUR ADJUSTABLE HINGE, NOW WITH HIDDEN SCREWS

Después de la buena acogida en el mercado, con nuestra bisagra de alineación Regulable BAR, lanzamos la **nueva bisagra DECO: Regulable en alineación y con tornillería completamente oculta.**

La nueva bisagra de alineación regulable DECO ha sido diseñada, siguiendo la base del exclusivo diseño de Trivel, que permite ajustar con una llave allen los desniveles entre paredes, marcos y vidrios de forma fácil y rápida, garantizando el correcto montaje entre pared-vidrio, o vidrio-vidrio.

Además, DECO presenta todos los detalles, con tapas embellecedoras, incluida la base de pared, líneas rectas y cuidadas, y con los acabados Cromo Brillo, Níquel Satinado y Cromo Negro Mate, para responder a cualquier requerimiento estético

After the good reception in the market with our adjustable alignment hinge BAR, we launch the new hinge DECO: Adjustable in regulation with completely hidden screws.

The new hinge DECO has been designed following the base of the exclusive TRIVEL design, that allows to adjust the inclines between walls, frames and glasses with an Allen Key, in an easy and quick manner, ensuring the correct assembly between wall-glass or glass-glass.

In addition, DECO presents all the details, with cover caps, included the wall base, straight and nice lines, and with the finishes Bright Chrome, Nickel Satin and Matt Black Chrome, to respond to any esthetical requirement.

Características técnicas Technical features

Bisagra con retención mecánica y regulación de la alineación de la puerta en su posición de cierre.

Fabricadas en estampación de Latón.

Ejes de giro y tornillería fabricadas en acero inoxidable.

Juntas de apriete al vidrio fabricadas en PE.

Con retención a 0° y 90°.

Carga máxima por unidad: 35 kg

Para vidrios de 8 y 10 m/m.

Hinge with mechanical retention and regulation of the alignment of the door on its closing position.

Manufactured in brass stamping.

Bearing pivots and screws manufactured in Stainless Steel

Glass clamping joints manufactured in PE material

Blocking point at 0° and 90°

Maximum load per unit: 35Kg

Available for thicknesses of glass of 8 and 10mm

SERIE DECO SERIE DECO

Deco360 - simple simple 90°

Deco362 - simple esquina for corner 90°




Deco363 - doble mismo plano Double same plane

Deco365 - doble Double 90°



35Kg

8-10mm



NUEVO DISEÑO FABRICADO
EN ESTAMPACIÓN DE LATÓN

NEW DESIGN MANUFACTURED
IN BRASS PRINTING

DISEÑO PENSADO PARA REDUCIR
LAS FRANQUICIAS ENTRE ELEMENTOS
VIDRIO-PARED O VIDRIO-VIDRIO

DESIGN CREATED TO REDUCE THE FRANCHISES
BETWEEN GLASS-WALL OR GLASS-GLASS TOLERANCES

INSTALACIÓN IMPECABLE
RÁPIDA, ÓPTIMA Y FÁCIL

FLAWLESS INSTALLATION
QUICK, IDEAL AND EASY



LÍNEAS RECTAS Y CON TORNILLERÍA OCULTA,
INCLUIDA BASE PARED

STRAIGHT LINES WITH HIDDEN SCREWS,
WALL BASE INCLUDED

GARANTÍA DE MONTAJE
ASSEMBLY GUARANTEE

CALIDAD CERTIFICADA Y
CON VARIOS ACABADOS

CERTIFIED QUALITY
WITH DIFFERENT FINISHES

CROMO BRILLO
NÍQUEL SATINADO
CROMO NEGRO MATE

BRIGHT CHROME
NICKEL SATIN
MATT BLACK CHROME



REDUCE EL TIEMPO
DE INSTALACIÓN
REDUCE THE TIME OF
INSTALLATION






GARANTIZA UN
ACABADO PERFECTO
PERFECT FINISH
GUARANTEED



AJUSTA DESVIACIONES
EN PAREDES Y MARCOS
ADJUST DEVIATIONS IN
WALLS AND FRAMES

PERMITE REGULAR LA ALINEACIÓN
DE LA PUERTA EN SU POSICIÓN DE CIERRE
ALLOWS TO ADJUST THE ALIGNMENT OF THE
DOOR IN ITS CLOSING POSITION



NUEVA BISAGRA DE ALINEACIÓN REGULABLE **DECO**

CON TORNILLERÍA COMPLETAMENTE OCULTA

*NEW ADJUSTABLE HINGE DECO
WITH TOTALLY HIDDEN SCREWS*

Calidad certificada

Certified quality

La calidad, fiabilidad y durabilidad de Trivel siempre está presente,
La nueva bisagra DECO fabricada en estampación de latón.
UNE-EN1935:2002/AC2004 - Grado 7: 200.000 ciclos de uso.
UNE-EN1670:2007/AC2008 - Grado 5; máxima resistencia anticorrosión.

*The quality, reliability and durability of TRIVEL is always present.
The new hinge DECO is manufactured in brass stamping
UNE-EN 1935:2002/AC2004 - Grade 7: 200.000 cycles of using
UNE-EN 1670 :2007/AC2008 - Grade 5: Maximum anticorrosion resistance*

